

Onderstaande afmetingen worden door Lichtgitter Belgium op voorraad gehouden, waardoor een snelle levering mogelijk is.



**Kleur Grijs, vergelijkbaar met RAL7035**

Type	Afmeting	Hoogte	Maaswijdte	Oppervlak	KG/m2
K513-38-5	1226 x 3664	13	38 x 38	Concaaf	5,8
K522-38-5	1226 x 2445	22	38 x 38	Concaaf	10,6
K522-19-5	1226 x 2445	22	19 x 19	Concaaf	14
K525-40-5	1000 x 2000	25	40 x 40	Concaaf	12,2
K525-38-5	1226 x 2445	25	38 x 38	Concaaf	12,2
K525-38-5	1226 x 3664	25	38 x 38	Concaaf	12,2
BK525-38-5	1226 x 2445	25	38 x 38	Gekorreld	12,54
K530-20-5	1000 x 2000	30	20 x 20	Concaaf	18,5
K530-20-5	1000 x 4000	30	20 x 20	Concaaf	18,5
BQ530-20-5	1000 x 3007	30	20 x 20	Gekorreld	19,5
K530-40-5	1000 x 2000	30	40 x 40	Concaaf	14,5
K530-40-5	1000 x 3000	30	40 x 40	Concaaf	14,5
K530-38-5	921 x 3055	30	38 x 38	Concaaf	14,5
K530-38-5	1226 x 2445	30	38 x 38	Concaaf	14,5
K530-38-5	1226 x 3665	30	38 x 38	Concaaf	14,5
BK530-38-5	1226 x 3665	30	38 x 38	Gekorreld	14,97
BK530-38-5	1531 x 3665	30	38 x 38	Gekorreld	14,97
GES530-38-5	1226 x 3665	30	38 x 38	Gesloten Gekorreld	20
K538-19-5	1227 x 3665	38	19 x 19	Concaaf	23,5
K538-19-5	1646 x 3665	38	19 x 19	Concaaf	23,5
K538-40-5	1000 x 2000	38	40 x 40	Concaaf	18,43
K538-40-5	1000 x 3000	38	40 x 40	Concaaf	18,43
BK538-40-5	1000 x 3000	38	40 x 40	Gekorreld	18,43
K538-38-5	922 x 3055	38	38 x 38	Concaaf	18,82

K538-38-5	1227 x 2446	38	38 x 38	Concaaf	18,82	
K538-38-5	1227 x 3665	38	38 x 38	Concaaf	18,82	
K538-38-5	998 x 4084	38	38 x 38	Concaaf	18,82	
K538-38-5	1531 x 3970	38	38 x 38	Concaaf	18,82	
BK538-38-5	1531 x 3970	38	38 x 38	Gekorreld	19,32	
BK538-38-5	1227 x 3665	38	38 x 38	Gekorreld	19,32	
GES538-38-5	1227 x 3665	38	38 x 38	Gesloten Gekorreld	23,8	
K550-38-5	1532 x 3666	50	38 x 38	Concaaf	27	
K550-50-5	1227 x 3666	50	50 x 50	Concaaf	21	
K550-25-5	1227 x 3666	50	25 x 25	Concaaf	24	
K550-25-5	1532 x 3666	50	25 x 25	Concaaf	24	
K550-25-5	1684 x 3666	50	25 x 25	Concaaf	24	
BKS750-38-7	1229 x 3667	50	38 x 38	Gekorreld 6,5 tot 9	32	
BKS750-38-7	1533 x 3667	50	38 x 38	Gekorreld 6,5 tot 10	32	
BKS950-38-9	1231 x 3669	50	38 x 38	Gekorreld 9 tot 11	40,75	
BKS960-38-9	1231 x 3669	60	38 x 38	Gekorreld 9 tot 12	45,75	
K538-38-5	3665 x 312	38	38 x 38	Concaaf	60,78	treden met zwarte platte neus
K538-38-5	3665 x 320	38	38 x 38	Concaaf	81,86	treden met zwarte hoekprofielen
K538-38-5	807 x 282	38	38 x 38	Concaaf	92,28	treden met zwarte hoekprofielen
K538-38-5	998 x 282	38	38 x 38	Concaaf	95,94	treden met zwarte hoekprofielen

#### Kleur Grijs, vergelijkbaar met RAL7042

Type	Afmeting	Hoogte	Maaswijdte	Oppervlak	KG/m2
K538-38-5	1227 x 3665	38	38 x 38	Concaaf (Vinylester)	19

#### Kleur Geel, vergelijkbaar met RAL1003

Type	Afmeting	Hoogte	Maaswijdte	Oppervlak	KG/m2
K538-38-5	998 x 4084	38	38 x 38	Concaaf	19
K538-38-5	1227 x 3665	38	38 x 38	Concaaf	19
K550-25-5	1227 x 3666	50	25 x 25	Concaaf	24

**Kleur Blauw, vergelijkbaar met RAL5015**

Type	Afmeting	Hoogte	Maaswijdte	Oppervlak	KG/m2	
K538-38-5	1227 x 3665	38	38 x 38	Concaaf	19	voedingskwaliteit (zonder certificaat)

**Kleur Groen, vergelijkbaar met RAL6010**

Type	Afmeting	Hoogte	Maaswijdte	Oppervlak	KG/m2	
K530-38-5	1227 x 3665	30	38 x 38	Concaaf	14,5	
BK530-38-5	1227 x 3665	30	38 x 38	Gekorreld	14,97	
K538-38-5	1227 x 3665	38	38 x 38	Concaaf	18,82	
BK538-38-5	1227 x 3665	38	38 x 38	Gekorreld	19,32	